



# ZALECENIA ZABIEGOWE

*Modelowanie ust*




# ZALECENIA

## PRZED ZABIEGIEM

- 24 h przed zabiegiem nie należy spożywać alkoholu, kawy oraz napojów energetycznych.
- 48 h przed zabiegiem należy nie przyjmować niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
- 3 dni przed zabiegiem należy spożywać 2-3l wody na dobę.

W przypadku tendencji do pojawienia się opryszczki zaleca się przyjmowanie HEVIRAN lub HASCOVIR w dawce 800 mg/dobę ok 3 dni przed planowanym zabiegiem.



# ZALECENIA

## PO ZABIEGIU

- Nie należy dotykać ust (po iniekcji usta narażone są na wystąpienie infekcji).
- Nie narażać się na duże wahania temperatury.
- Nie wolno pić alkoholu (rozszerzenie naczyń, osłabienie odporności).
- Zalecamy nie przyjmować niesteroidowych leków przeciwzapalnych (czyli wielu środków przeciwbólowych m.in. tych zawierających ibuprofen).
- Nie należy chodzić na basen (ryzyko infekcji).
- Nie uciskać i nadmiernie rozciągać ust (przerysowana mimika, „dzióbek”).